

委托编号：MMZC2016W0231

高州市人民政府移民办公室文化广场配 套设备安装工程

【项目编号：ZC16G08N0231】

竞 争 性 谈 判 文 件

茂名市众诚招标采购有限公司 编制

发布日期：2016 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 谈判邀请书.....	2
第二部分 采购项目内容.....	5
一、 供应商资格.....	5
二、 采购项目说明.....	5
三、 采购项目技术规格、参数及要求.....	5
四、 采购项目商务要求.....	15
第三部分 报价须知.....	17
一、 说 明.....	17
二、 报价文件.....	19
三、 报价文件的编制.....	19
四、 报价要求.....	19
五、 保证金.....	20
六、 报价文件的份数、封装和递交.....	21
七、 谈判的步骤.....	22
八、 确定成交供应商办法.....	23
九、 质疑.....	23
十、 签订合同.....	25
十一、 适用法律.....	25
第四部分 合同书格式.....	27
第五部分 报价文件格式.....	32
一、 自 查 表.....	34
二、 报 价 函.....	35
三、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书.....	37
四、 报 价 一 览 表.....	39
五、 投标明细报价表.....	40
六、 货物说明一览表.....	41
七、 技术响应表.....	42
九、 保证金交纳凭证（复印一份附在开标信封）.....	44
十、 报 价 信 封.....	45

第一部分 谈判邀请书

茂名市众诚招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受**高州市人民政府移民办公室**（委托编号：MMZC2016W0231）的委托对**高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程**进行谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

1	项目编号	ZC16G08N0231
2	项目名称	高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程
3	采购数量	详见采购需求
4	采购预算	包一：¥826,800.00 元； 包二：¥326,140.00 元。
5	供应商资格和采购项目技术规格、参数及要求	详见谈判文件“第二部分采购项目内容”
6	现场踏勘（答疑会）时间、地点	本项目不举行集中现场踏勘，报名期间投标人可自行与采购人联系现场踏勘。届时由采购人出具有踏勘证明文件，否则作废标处理。 采购人：高州市人民政府移民办公室 联系人：张先生 联系电话：0668-6888686 地址：高州市人民政府移民办公室
7	购买谈判文件时间	2016年2月3日起至2016年2月14日每天上午8:30~11:30 下午14:30~17:00（北京时间，法定节假日除外）
8	法定代表人现场报名，购买谈判文件时必须携带的资料	1、法定代表人证明书； 2、企业营业执照副本； 3、企业组织机构代码证副本； 4、税务登记证副本； 5、近季度公司缴纳员工社保证明； 6、购买人身份证； 7、由采购人出具的现场踏勘证明书。 *以上资料 1、7 为原件， 2、3、4、5、6 为复印件加盖公章，提供原件核对。
9	购买谈判文件地址	茂名市油城六路市科技局副楼四楼
10	谈判文件售价	每套售价¥200 元，售后不退

11	报价截止时间	2016年2月17日15:30(北京时间)
12	受理报价文件时间	2016年2月17日15:00—15:30(北京时间)
13	报价文件送达地点	茂名市油城六路市科技局副楼四楼
14	谈判时间	2016年2月17日15:30(北京时间)
15	谈判地点	茂名市油城六路市科技局副楼四楼
16	采购人	高州市人民政府移民办公室
17	采购人联系人	张先生
18	联系电话	0668-6888686
19	传真电话	/
20	联系地址	高州市人民政府移民办公室
21	邮政编码	/
22	采购代理机构	茂名市众诚招标采购有限公司
23	采购代理机构联系人	黄小姐
24	联系电话	0668—2881299; 0668—2881799
25	传真电话	0668—3333169
26	联系地址	茂名市油城六路市科技局副楼四楼室
27	邮政编码	525000
28	投标保证金	包一: ¥8000.00元(人民币捌仟元整); 包二: ¥4000.00元(人民币肆仟元整)。
29	保证金账户资料	开户名称: 茂名市众诚招标采购有限公司; 开户银行: 中国建设银行股份有限公司茂名中银名苑/油城八路分理处; 账 号: 4400169004105966688 行 号: 105592004365
30	电子报价文件	不适用
31	投标报价	唯一
32	报价文件	应采用 Office 中文版 Word 或 Excel 软件制作
33	报价备选方案	不允许
34	联合体投标人	不允许
35	报价有效期	60天

36	报价人业绩	供应商应向招标方提供现在或曾经实施该类项目的单位的名称
37	项目分包	本项目分两个包。
38	报价文件份数	正本一份, 副本三份。
39	采购信息查询	1、茂名市政府采购网 (http://maoming.gdgpo.gov.cn) 2、茂名市众诚招标采购有限公司网 (http://www.mmzczb.com)
40	供应商注册	<u>参与政府采购项目的投标人未在广东省政府采购网注册, 在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网进行注册(注册网址: http://maoming.gdgpo.com/), 注册过程中如有任何疑问, 可咨询广东省政府采购网技术部, 电话: 020-8318 8500/8318 8580, 未按要求完成注册的, 将会影响投标活动。</u>

茂名市众诚招标采购有限公司

2016年2月3日

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:

①具有独立承担民事责任的能力, ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, ⑤参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织, 取得合法企业工商营业执照且具有相关经营范围;

3、若投标人不是制造商, 须提供制造商或总代理出具针对本项目所投产品的合法售后服务承诺函(原件);

4、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目说明

1. 项目需求一览表:

包组号	采购项目名称	规格要求	数量	预算
包一	太阳能路灯	LED灯, 灯杆高6.5米, 功率30W, 含基础砼及安装	156 盏	¥826,800.00 元
包二	健身器材	详见清单	1 批	¥326,140.00 元。

2. 本项目分两个包, 投标人可以对其中一个包组或全部包组进行投标; 必须对所投包组内全部内容投标, 不得转包拆包分包。

3. 本采购项目所有设备功能和技术参数均是满足用户日常工作需要的最基本功能和技术参数, 投标人所投标设备的功能和技术参数必须完全符合或优于用户的要求。

4. 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性, 供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准, 但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

三、采购项目技术规格、参数及要求

包一 太阳能路灯:

序号	参考图片	产品名称	型号	技术参数
1		太阳能电池板		120W*1 块, 采用优质多晶硅太阳能电池组件, 高效 A 级电池片, 寿命不少于 25 年
2		免维护蓄电池		120W*1 个, 太阳能专用免维护胶体蓄电池, 使用寿命不少于 5 年; 使用环境: -30℃—+50℃
3		灯具光源		30W LED, 光衰 1 万小时<4%, 设计寿命不少于 40000 小时, 压铸铝, 喷塑. 防护等级: IP65
4		智能控制器		12V/10A, 防过充过放保护等多种功能; 内置恒流源; 防护等级 IP67; 光控开, 时控关, 使用寿命不少于 5 年
5		灯杆及太阳能板支架		总高: 不低于 6.5M, Q235 钢材, 热镀锌杆、外表喷塑处理, 寿命不少于 30 年, 上下口径: 65/132 壁厚: 3.5 mm 法兰: 300*300*14
6		基础预埋件		500MM*16MM, 钢质.
7		地埋箱电池箱		120AH 型, 模具压制成型, 全密封防水, 有较好的保温作用, 寿命不少于 25 年.
8		太阳能专用低耗电线及辅件		2*1.5 ² 铜芯防水防冻电缆线. 国标.

太阳能路灯施工工序方案

施工工序简况: 施工准备→测量放线→土方开挖(可同时进行构件室内组装)→电池井砌筑→模板支设→地脚笼固定→基础混凝土浇筑→混凝土养护→系统外部安装→系统调试→竣工验收。

1、分部施工工序

安装施工工序简况: 构件室内组装(裁线、太阳能板组件安装及接线、光源接线)→室外安装(材料运输→架三角支架→灯臂及灯安装→太阳能组件安装→穿线→防水等检查→吊装)→蓄电池安装→防盗处理→系统接线→系统调试→分部验收;

基础施工工序简况: 现场勘察→基础定点→基础开挖→电池井砌筑→模板支设→地脚笼定位→防雷接地→混凝土浇筑→混凝土养护→分部验收。

2、关键技术与工艺

8.2.1 基础施工部分

1) 基础定点

根据道路施工总平面图所示的坐标用全站仪放出道路中线, 根据道路中线放出路灯灯杆的中线, 路灯中线距路缘石之间的距离为 500mm。工程高程控制采用水准仪控制。

2) 基础开挖、浇筑混凝土:

为了确保工程进度计划, 基础开挖采用挖机进行施工。但在施工中严禁超挖, 对不足的部分采用人工进行修整, 以保证施工质量。砼浇注时应对称、分层进行, 每层厚度控制在 25-30cm, 采用插入式振捣器施工。掌握混凝土的初凝时间, 确保混凝土层面衔接质量, 实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。

在砼强度达到 2.5MPa 时可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养, 或采用聚酯薄膜保湿、保温养生 7d。

3) 电池井砌筑

熟悉施工图纸, 确定电池井墙体尺寸; 严格控制并考虑抹灰厚度 (每侧 2~3cm), 防止电池井过小而影响后续施工。抹灰完成之后, 底部的落地灰需及时清理。

电池井砌筑要求横平竖直、砂浆饱满、组砌得当。组砌时, 应该上下错缝, 内外搭砌, 砂浆饱满, 严禁出现通缝、瞎缝等。砌筑前需提前一天浇水湿润, 砌筑完成后, 需按照实际情况浇水养护, 保证其强度。抹灰砂浆需按照设计要求, 砂浆各组分的配比按照设计要求以质量比进行现场配置。地脚笼定位

安装定位是整个地脚笼控制工作的重中之重, 地脚笼的标高, 轴线位置的定位准确与否对后续的施工影响特别大。首先检查地脚笼丝口情况及与螺帽是否配套, 同时注意同侧直线段基础, 为保证地脚笼的位置在同一直线上。

地脚笼采用两个木方固定在模版上口, 按照设计标高, 地脚笼钢筋尺寸需高出混凝土面 8~10cm。

5) 防雷接地施工

防雷接地采用角钢作接地极, 采用扁钢或圆钢与灯杆焊接连接, 作连接线。角钢打入

泥土的深度及数量必须符合设计要求。

5.3.2 安装施工部分

A、光源组装

首先区分 LED 灯正、负极线以及控制线：按照 LED 灯额定电压准备好蓄电池，按说明书要求将 LED 灯正极线与电池的正极线相连，负极线轻轻触碰，如果亮灯则说明正负极区分正确，否则需要重新尝试。

接线：先剥除 LED 灯绝缘皮，其正负极线及控制线的铜线分别与连接电缆线的正负极线和控制线连接拧牢，压好压线帽，分别缠好绝缘胶布，并同时用绝缘胶布将压线接头缠在一起。注意接头不能过粗，以免影响后续穿线施工。

接线完成之后，需要用电源测试是否亮灯。

B、太阳能板组装

太阳能板必须放置在纸箱或其他柔软物体上，防止损坏，在安装过程中严禁踩踏，在安装前必须用万用表测量其电压情况，如果有光情况下电压接近零，则说明太阳能板有问题，需更换（白天时，该电压应接近额定电压）。同时，用万用表检查太阳能板引出线的正负极标注是否正确，如错误，则电压为负。

根据太阳能板、电池及控制器的额定电压，确定太阳能板的连接方式：并联或串联（一般为并联）；用一根短连接电缆（2m）一端与一块太阳板正负极连接（此处两股线相连），另一端与另一块太阳能板及另一根连接电缆（此电缆线从背盖板穿进后需要打个结，防止后续施工扯断接头）正负极连接（此处有三股线相连），拧牢铜线，接线帽压好后缠好绝缘胶布。短连接电缆（2m）需从太阳能板框架预留的孔内穿出。

太阳能板与框架之间为螺丝连接，放置好平垫及弹垫后，并涂螺纹紧固胶拧紧。取下太阳能框架一侧边框，安装背盖板。在接线过程中区分好正负极。所有接线必须都用接线帽。压上接线帽之后，用 2kg 左右的力拉一拉，看是否压紧，如果松脱需重新压紧。

5) 室外安装

1、材料运输

在运输工程中，车箱内必须垫泡沫或纸壳，防止损坏或刮花各组件，装货过程中，必

须小心谨慎,防止损坏各组件,同时避免受伤。

各材料按照整套数运送至施工现场,并在各个基础位置摆放好,注意各组件不能离灯杆太近,防止施工时被砸坏。

按照当天的计划安装量放置相应套数材料。

2、架三角支架

根据灯杆重量合理安排人员抬高灯杆一端,将三角支架支设于灯抱箍下端,一般为:三角支架活动腿朝向灯杆顶端方向。三角支架上口必须垫塑料泡沫等柔软材料,防止刮花灯杆,在沥青混凝土路面上支设三角支架必须垫垫块,防止损坏路面。

3、灯臂及灯安装

在套装灯臂前,必须先松开固定螺丝,同时在套装时避免刮花灯杆。

调整好灯臂方向,使之与道路中心线垂直(施工时可以灯杆基座作为参考,使灯臂垂直于灯杆底部法兰盘的水平边)。拧灯臂紧固螺丝时,需涂螺纹紧固胶,然后按照对角规则上紧所有螺栓,各螺丝拧入的长度须相等,使灯杆位于灯臂套筒中间。

灯具安装前,根据设计要求调整灯具仰角。

在拧固灯紧固螺丝时,需涂螺纹紧固胶拧紧,并防止在拧固过程中灯位置偏移。

4、太阳能光伏组件安装

用万用表检查太阳能板的电压是否正常(白天接近额定电压),不正常需及时处理。

太阳能板支臂与太阳能框架连接时,必须使太阳能板支臂倾斜;同时注意太阳能板支臂端部法兰盘边需平行与太阳能板框架边。


安装过程中,太阳能板支臂紧固螺丝不能压住电缆线,防止短路。

确定太阳能板安装方向。按照设计要求确定好太阳能板的设计朝向(一般为正南方向),用带刻度的指南针测量路灯基础附近设计朝向与路灯臂安装方向的夹角 a ,然后测量灯臂限位环处的灯杆周长 p ,可得太阳能支撑臂与灯臂夹角间的弧长为: $L=a*p/360$,将太阳能支撑臂的套筒对准灯杆顶部,将支撑臂套入到灯杆上方的太阳能板安装限位环处。先将太阳能支撑臂与灯臂对齐,在太阳能支撑臂套筒与灯杆相同位置标记 1。然后在灯杆上距离标记 1 弧长为 L 处做标记 2(用卷尺测量),转动太阳能支撑臂,使太阳能支

撑臂套筒上的标记 1 对齐灯杆的标记 2，则该方向为太阳能支撑臂的安装方向，拧紧太阳能支撑臂紧固螺栓。

紧固螺丝时，需涂螺纹紧固胶，然后按照对角规则拧紧所有螺丝，各螺丝拧入的长度须相等，使灯杆位于灯臂套筒中间。

5、吊装及灯杆校正：



吊装需要由专人组织指挥，操作人员须有操作许可证，并严格按照操作规程吊装。并须对灯杆各组件进行一次全面检查，确认无误后方可吊装。

吊装前，吊绳一端栓在灯杆底部的检修门处，另一端缠在灯臂或太阳能板支臂下（具体位置根据整个灯杆的重心选取），考虑吊绳方便取下。

吊装中，必须缓慢匀速，严禁未吊起而在地面上拖拉灯杆。时刻注意周围环境：如架空电线、广告牌、脚手架、树枝、建筑物、往来车辆、行人等，如有不安全现象时应立即停止吊装，采取有效预防措施，确信无安全隐患后方可继续施工。

当灯杆吊至灯杆基础的上方后，手严禁放至灯杆法兰盘底部，调整灯杆地板离基础在 20 厘米左右，一边将灯杆地板的四孔对准基础四个螺杆，一边徐徐慢速放下灯杆，当基

础螺杆穿过地板孔时，迅速配好平垫弹垫套上螺帽，一边调整灯杆，一边拧紧螺帽。

用撬棍及垫铁进行灯杆校正。可用吊垂线的方法进行。要求灯臂与道路中心线垂直，灯杆竖直（允许偏差为：灯杆顶部直径的 1/2）。最后上好平垫、弹垫，并用双螺帽锁紧。

整个施工过程中，施工人员应站在安全位置，非工作人员必须站在远离杆高的 1.5～2 倍距离以外。灯杆的吊装需专业的吊装人员进行，并且全部现场人员需戴安全帽，规范化施工。

6)、安放蓄电池

检查电池的型号是否与工程设计相符；电池表面是否有膨胀、裂缝或电解液流出；电池正负极接线柱表示是否分明，配件是否齐全，并测量电池电压。一般新装电池要求电池电压不小于 12.6 伏。如果电池串联使用，应尽量使用两个电压相等或接近的电池。

清洁电池井，将电池放入电池井内，并将电池线从预留管内穿出。

及时放置电池井盖板，并按照设计要求进行防盗处理。

7)、控制器安装

检查控制器外表及各接线柱是否有损坏；摇动控制器，试听控制器内是否有异常响声，如有异常响声则该控制器不能使用。

分别将太阳能板、光源、蓄电池的导线剥去 5～8mm，用 U 型线耳将太阳能板、光源的连接导线压紧；用 O 型线耳将蓄电池的连接导线压紧，用 2～3kg 的力检查各线耳的连接强度。

剥线、接线时严防蓄电池短路，各接线应排列整齐，无裸露导线和伸出的铜丝，压线，无裸露铜丝。

将控制器开关拨到关的位置，先后将电源线、灯线、太阳能板线连接好，再将开关拨到开的位置。

灯线接好后，5～10 秒，灯将亮起；当太阳能板线接好后，50～90 秒灯将熄灭，并观察控制器各指示灯情况，如果出现异常，需要及时处理。

检查各接线无误后对系统进行调试运行，运行正常后按要求调节时控开关。

将控制器妥善放入灯杆内并固定好，盖上灯杆检查孔盖。

8) 系统接线与调试

系统调试运行

检查太阳能光伏电池的空载电压，电池电压和太阳能充电电流。

检查控制器运行状况，查看控制器各指示灯工作是否正常，测量控制器充电电流。负载工作时分别测出电池输出电压、电流和负载电压、电流，计算出控制器的功耗。检查控制器按设置进行自动调节的运行情况。

检查光源工作情况，分别测量光源各工况下的照度和均匀度，检查各调光时段是否能自动按时调节，如不能按时自动调节则需认真检查控制器的设置是否正确，或检查判断控制器是否有故障。

检查电池工作情况，条件允许时可选择一个系统进行深度放电，以测量电池容量和总亮灯时间。

包二 健身器材:

序号	项目名称	参考图片	参数及要求
1	三位漫步器		规格: 270×48×120 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 80cm*80cm*80cm*4 个
2	坐式滚筒		规格: 160×88×120 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 100cm*100cm*100cm

3	晃板		规格: 100×88×148 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 100cm*100cm*100cm
4	肩关节 康复器		规格: 118×128×148 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 100cm*100cm*100cm
5	单柱双杠		规格: 140×88×148 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 100cm*100cm*100cm
6	四人 蹬力器		规格: 220×128×188 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 100cm*100cm*100cm*2
7	双人 健骑机		规格: 270×48×120 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 80cm*80cm*80cm *4 个

8	双人 平步机		规格: 148×148×148 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 80cm*80cm*80cm *4 个
9	单人 划船器		规格: 1680×88×100 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 80cm*80cm*80cm *4 个
10	跷跷板		规格: 220×48×100 具备国体检测报告 主管直径: 140mm 主管壁厚: 4.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 100cm*100cm*100cm *2 个
11	普通铸 铁木椅		木条厚度 1.8cm 专业铸铁工艺 专业静电喷涂烤漆 椅架两边需要有专业固定条 椅子中间有扁铁把所有木条连接成整体 规格: 1200*420*780cm 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 30cm*30cm*30cm*4 个
12	篮球架		规格: 280×180×400 具备检测报告 篮板为专业防爆钢化玻璃篮板。 主管直径: 200mm 主管壁厚: 5.0mm 外漆工艺: 静电喷涂, 高温烤漆 安装要求: C30 混凝土 预埋尺寸: 120cm*120cm*100cm

四、采购项目商务要求

1. 成交设备质量标准 and 交货、验收

1.1 质量标准

成交方应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

1.2 交货时间：中标通知书发出后 3 天内签订合同，合同签订之日起 30 天内安装完成并交付使用，每逾期一天，扣合同款的 2%；

1.3 交货、安装地点：高州市移民村文化广场内。

1.4 技术服务：交方负责送货及按照采购人要求, 在指定地点免费安装到到位，并承担因此而发生的一切费用。

1.5 用户按国家标准及厂方标准进行验收。

2. 售后服务

2.1 全部产品免费保修一年。

2.2 质保期内非招标人/用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。安装、维修由厂家工程师直接服务。

2.3 有专业维修人员，可提供在用户所在地的售后服务。

3. 结算及付款方式

3.1 结算方式：按合同约定，卖方凭买方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

3.2 付款方式：全部设备安装施工完毕并验收合格后一个月内一次性付清合同款。

3.3 在买方银行发生的银行费用由买方承担，在买方银行以外发生的银行费用由卖方承担。

4. 其他要求

4.1 成交方必须将设备的整套技术资料包括设备中英文操作说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。

4.2 为配合本项目进度所进行的各阶段工作，报价人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、验收等）和具体要求。

4.3 在免费质保期内，货物发生非人为故障，成交方在接报后 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内修复；24 小时内货物故障在检修后仍无法排除，成交方需提供同等规格型号及档次的货物给采购人并处罚 5% 的违约金。保修期内免费进行检修

或更换零件。

第三部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件适用于本谈判文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购单位”是指：高州市人民政府移民办公室。

2.2 “政府采购代理机构”是指：茂名市众诚招标采购有限公司

2.3 “监管部门”是指：高州市财政局政府采购监督管理股。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：**供应商资格要求（详见“第二部分 供应商资格”）**

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.7 “竞争性谈判报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的服务、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

4.3 报价人在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费的收费标准按广东省物价局（粤价[2002]386号）文件规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

费 率 中 标 金 额 (万 元)	服 务 类 型 货 物 招 标
100	1.5%
100-500	1.1%
500-1000	0.8%

说明:

- 1) 例如某货物类项目中标金额为 1000 万元 (人民币), 计算成交服务费额如下:
 $100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$
 $(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$
 $(1000-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4 \text{ 万元}$
 合计收费 = $(1.5+4.4+4) = 9.9 \text{ 万元}$
- 2) 成交服务费以人民币支付。
- 3) 成交服务费不在投标报价中单列。
- 4) 成交服务费支付方式: 一次性以银行转账的形式支付。

*特别说明

1. 禁止事项

- 1.1 采购人、报价人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益; 不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
- 1.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、谈判小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 1.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外, 从谈判之时起至授予合同止, 投标人不得就与其谈判文件有关的事项主动与谈判小组、采购人以及采购代理机构接触。
- 1.4 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

2. 保密事项

- 2.1 由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料, 投标人获得后, 应对其保密。除非采购人同意, 投标人不得向第三方透露或将其用于本次谈判以外的任何用途。开标后, 应采购人要求, 投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料, 并销毁所有需保密的备份文件和资料。

3. 报价人悉知

- 3.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项, 包括任何与本谈判文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4. 保证

4.1 报价人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的, 并承担相应的法律责任。

二、报价文件

5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成:

- 1) 谈判邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 谈判须知
- 4) 合同书格式
- 5) 报价文件格式
- 6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。), 投标人没有按照谈判文件要求提交全部资料, 或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险, 有可能导致其谈判响应被拒绝, 或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 投标人对报价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 投标人提交的报价文件及其与(招标采购单位)就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言, 但相应内容应附有中文翻译本, 在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的, 以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容, 包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件, 而给谈判造成困难的, 其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外, 本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8. 对于本文件中未列明, 而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采

购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、保证金

10.1 报价人应按谈判文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为谈判文件的组成部分。

10.2 保证金必须用银行转账的形式提交，应符合下列规定：

投标保证金金额	包一：¥8000.00 元（人民币捌仟元整）； 包二：¥4000.00 元（人民币肆仟元整）。
收款人	茂名市众诚招标采购有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司茂名中银名苑/油城八路分理处
账号	44001690041059666888
收款行行号	105592004365

注：谈判保证金必须在投标截止日期前两个工作日下午 17:00（北京时间）前到达招标代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。保证金转账底单请传真至采购代理机构（传真：0668-3333169），并注明招标编号。

10.3 凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价人保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

*特别说明

1、知识产权

1.1 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。

1.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的税费及有关费用。

2. 报价的有效期

2.1 谈判文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

2.2 特殊情况下, 在原有谈判有效期截止之前, 采购代理机构可要求投标人延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求, 其谈判保证金将不会被没收。接受谈判有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其谈判文件, 而只会被要求其相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下, 本须知有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

六、报价文件的份数、封装和递交

11.1 投标人应编制报价文件 1 式 4 份, 其中正本 1 份和副本 3 份。

11.2 报价文件的副本可采用正本的复印件。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符, 以正本为准。

11.3 开标信封(单独密封)

11.4 报价电子文件档1份, (以U盘或刻录光盘形式与谈判文件正本一起封装)

11.5 报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写, 并由法定代表人或经其正式授权的表
签字。授权代表须出具书面授权证明, 其《法定代表人授权书》应附在报价文件中。

11.6 报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删, 必须由法定代表人或经其正式授权的
代表在旁边签章或签字才有效。

11.7 报价文件的封装袋正面应当标明:

- 1) 采购编号;
- 2) 项目名称;
- 3) 包(组)号及谈判货物、服务名称;
- 4) 投标人名全称;
- 5) 日期。

11.8 信封或外包装上应当标注有“在(谈判文件中规定的开标日期和时点)之前不得启
封”的字样, 封口处应加盖供应商印章。

收件人: 茂名市众诚招标采购有限公司

竞争性谈判项目名称: 高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程

竞争性谈判项目编号: ZC16G08N0231
供应商名称:
供应商地址、联系人、电话及传真号码
在(谈判文件中规定的开标日期和时点)之前不得启封

12. 报价文件的递交

12.1 所有报价文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到茂名市众诚招标采购有限公司。

12.2 迟交的报价文件,按《政府采购法》的规定,茂名市众诚招标采购有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

七、谈判的步骤

13. 谈判文件的澄清

13.1 任何要求对谈判文件进行澄清的投标人,均应以书面形式在谈判文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。茂名市众诚招标采购有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时,茂名市众诚招标采购有限公司将组织相关专家召开答疑会,会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。

13.2 投标人在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的,茂名市众诚招标采购有限公司将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

14. 谈判:(程序须重点审核)

14.1 谈判小组从符合相应资格条件的供应商按签到顺序进行单一谈判。

14.2 审查报价文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知,由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商,以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中,谈判小组应当严格遵循保密原则,未经投标人同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.4 谈判文件的修正:

谈判小组调整或修改采购需求内容时,应取得谈判小组的一致同意,并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于

项目的顺利实施为前提。

- 14.5 **最终报价:** 谈判结束后, 所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容, 否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时, 谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
- 14.6 在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时, 经同级人民政府财政部门审核同意, 采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。
- 14.7 在谈判过程中, 投标人提交的澄清文件和最终报价文件, 由投标人法人代表或授权代表签署后生效, 投标人应受其约束。
- 14.8 **谈判小组进行综合评议。**对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象, 采购人依照候选供应商的报价顺序, 以有效报价最低者确定为成交供应商。
- 14.9 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

15. 确定成交供应商

- 15.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。
- 15.2 成交人确定后, 政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告, 并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16. 替补候选人的设定与使用。

- 16.1 在合同签订前, 采购代理机构发现供应商的谈判报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或谈判材料存在欺诈行为时、或供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同的, 将有理由取消供应商资格, 没收其谈判保证金, 且保留依法追究的权利; 并将依法确定排名第二名的供应商候选人为本项目的供应商。

九、质疑

17. 如果供应商对此次采购活动有疑问, 可依法向茂名市众诚招标采购有限公司提出质疑。质疑应当依法给与答复, 并将结果告知有关当事人。茂名市众诚招标采购有限公

司处理质疑的依据是国家相关法律法规以及《广东省政府采购工作规范（试行）》第十一章，程序阐释如下：

17.1 质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

17.2 供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

17.3 质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出，谈判文件公示时间截止至7个工作日后，不再受理针对采购文件的相关质疑。

17.4 供应商质疑应符合下列条件：

(1) 提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件(传真件恕不受理)。

(2) 有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(3) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(4) 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

不符合上述条件的，采购代理机构不予受理。

17.5 采购代理机构受理质疑办理程序：

(1) 采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。

(2) 先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

(3) 质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

(4) 根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

(5) 处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或谈判小组进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

(6) 在质疑处理期间，采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动。

(7) 采购代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可

以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

17.6 供应商向采购代理机构提出质疑后,在质疑处理期限内,不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的,质疑程序终止。

17.7 采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查,如实反映情况,及时提供证明材料。

17.8 质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的,按自动撤回质疑处理;被质疑人在规定时限内,无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的,视同放弃说明权利,认可质疑事项。

17.9 质疑供应商有下列情形之一的,属于虚假、恶意质疑:

- (1)捏造事实或提供虚假证明材料的;
- (2)假冒他人名义进行质疑的;
- (3)拒不配合进行有关调查、情节严重的。

17.10 在供应商质疑受理调查期间,相关信息或材料文件的传递,采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式,并办理有关签收手续。

十、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后,按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

19. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

初步评审表:

评 议 内 容		报价人 A	报价人 B	报价人 C
资格性 检查表	《政府采购法》第二十二条规定的条件			
	合格报价人资格要求			
	法定代表人证明及授权书委托书			
符合性 检查	投标保证金按要求提交			
	是否符合谈判文件格式、签署、盖章要求			
	报价未超出采购预算			
	投标报价是固定唯一价, 没有被谈判小组认定为低于成本的投标			
	满足谈判文件中的技术、商务条款和指标。			
	报价文件实质响应谈判文件要求, 且经谈判小组认定为有效投标的			
结 论				

1. 表中只需填写“√”或“X”。
2. 在结论栏中按“一票否决”填写“合格/通过”或“不合格/不通过”

第四部分 合同书格式

政府采购合同书

采购编号: ZC16G08N0231

项目名称: 高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程

(注: 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。)

甲 方: 高州市人民政府移民办公室 乙 方: _____
 电 话: _____ 电 话: _____
 传 真: _____ 传 真: _____
 地 址: _____ 地 址: _____

采购编号: ZC16G08N0231

项目名称: 高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程

根据高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

1. 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ¥ 元; 大写:						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥ _____元)人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求; ③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期: _____。

2. 交货地点: 用户指定地点。

五、付款方式: _____。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为_____年,质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2. 质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知,乙方在接报后__小时内响应,__小时内到达现场,__小时内处理完毕。若在__小时内仍未能有效解决,乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收,若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务,到期拒付货物/服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款,则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 按相关法律法规处理。

十一、不可抗力: 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费: 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充协议、往来信函) 即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效:

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式 4 份。甲乙双方各执一份, 财政局政府采购监管部门一份, 采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

甲方 (盖章):

乙方 (盖章):

代表:

代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日

签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行账号:

开户行:

附: 项目验收报告单

_____ 政府采购项目验收报告单

根据政府采购合同(合同编号: _____)的约定, 高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程 (项目编号: ZC16G08N0231) (成交供应商) 提供的货物进行了验收。验收情况如下:

序号	技术规格、标准及要求	数量(张)	合同金额
合计			
验收具体内容	品牌产地是否正确: <input type="checkbox"/> 规格型号是否正确: <input type="checkbox"/> 配置是否正确: <input type="checkbox"/> 数量是否正确: <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常: <input type="checkbox"/> 是否有保修卡: <input type="checkbox"/> 包装是否完好: <input type="checkbox"/> 其他内容与合同条款是否一致: <input type="checkbox"/> (超出上述选项的, 应当另附验收内容。)		
是否有专业机构检测验收报告(选择有的, 必须填写): <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 没有		与代理机构联合验收意见(选择有的, 必须填写): <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 没有	
采购验收结论及付款建议:			
验收小组成员分别(签字):		采购人(单位盖章处)	
验收小组组长(签字):		_____年____月____日	

第五部分 报价文件格式

报 价 文 件 (正本/副本)

项目编号: ZC16G08N0231

项目名称: 高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程

包号: _____

报价人名称:

日期: 年 月 日

报价文件目录

- 一、自查表
- 二、报价函
- 三、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
- 四、价格部分
- 五、关于资格的声明函
- 附表:
- 六、商务部分
- 七、商务条款响应表
- 八、售后服务方案
- 九、技术部分
- 十、交纳服务费承诺书
- 十一、谈判保证金交纳凭证

注: 报价人可根据实际编排需求对目录内容进行调整, 但内容指引必须清晰明了;

一、自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资 格 检 查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	保证金(投标保证金交纳凭证)	包号：____ 人 民 币 _____元 整 (¥ _____元) (转账、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据)	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	准入条件 (关于资格的声明函)		<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	其他要求		<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
符 合 性 审 查	技术要求	实质性响应技术要求	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	商务要求	实质性响应商务要求	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的打“√”。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、 报价函

茂名市众诚招标采购有限公司:

依据贵方高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程【采购编号 ZC16G08N0231】项目谈判采购货物及服务的报价邀请,我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(报价单位名称、地址)提交下述文件正本 1 份,副本3份。

1. 报价函;
2. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书;
3. 报价一览表;
4. 分项报价表;
6. 技术方案
7. 商务响应、偏离说明表。

在此,我方声明如下:

1. 同意并接受谈判文件的各项要求,遵守谈判文件中的各项规定,按谈判文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起 60 天,成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件,包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件,无论是原件还是复印件均为真实和准确的,绝无任何虚假、伪造和夸大的成份,否则,愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果,同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价单位: _____

地址: _____

传真: _____

电话: _____

电子邮件: _____

谈判供应商法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字: _____

报价单位名称(公章): _____

开户银行: _____

账号: _____

日期: _____

三、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致: 茂名市众诚招标采购有限公司:

_____同志, 现任我单位_____职务, 为法定代表人, 特此证明。

签发日期: _____ 单位: _____ (盖章)

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码: _____ 经济性质: _____

主营(产): _____

兼营(产): _____

说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标, 请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 茂名市众诚招标采购有限公司:

兹授权_____同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是:

_____。

授权单位: (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限: 至 年 月 日 签发日期:

附: 代理人性别: 年龄: 职务: 身份证号码:

联系电话:

营业执照号码: 经济性质:

主营(产):

兼营(产):

- 说明:
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。
 3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
 4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。
 5. 有效期限: 与本公司报价文件中标注的投标有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。
 6. 报价签字代表为法定代表人, 则本表不适用。

代理人身份证复印件

四、 报价一览表

项目名称: 高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程

项目编号: ZC16G08N0231

包组号	投 标 报 价	交货期 (天)
包一 太阳能路灯	(大写) 人民币 _____ 元整 (¥ 元)	
包二 健身器材	(大写) 人民币 _____ 元整 (¥ 元)	
备注: 详细内容见《投标明细报价表》。		

注: 1. 谈判供应商须按要求填写所有信息, 不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价, 金额单位为元。

谈判供应商法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字: _____

谈判供应商名称 (签章): _____

日期: 年 月 日

五、 投标明细报价表

项目名称：高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程

项目编号：ZC16G08N0231

包组号：_____

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
...							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							
四、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内）							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

谈判供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

七、技术响应表

(1) 技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注: 1. 投标人必须对应招标“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

谈判供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

谈判供应商名称(签章): _____

日期: 年 月 日

八、商务条款响应表

(1) 商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	在近年内具有独立完成同类项目的业绩, 并可提供对应项目的客户验收评价。		
5	报价有效期: 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 60 天, 成交单位有效期至项目验收之日		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
8	交货完工期/服务期: 合同生效后 30 天内完成并可交付验收		
9	满足对售后服务的各项要求, 在 广东省 设有售后服务营业性机构		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
13	其它商务条款偏离说明		

注: 1. 对于上述要求, 如报价人完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容为不可负偏离(劣于)的重要项, 报价人必须最低限度响应谈判文件要求。

3. 本表内容不得擅自修改。

谈判供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

谈判供应商名称(签章): _____

日期: 年 月 日

九、 保证金交纳凭证（复印一份附在开标信封）

茂名市众诚招标采购有限公司：

（报价人全称）参加贵方组织的高州市人民政府移民办公室文化广场配套设备安装工程（项目编号为：ZC16G08N0231）的采购活动。按谈判文件的规定，已通过（现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳包号：___人民币（大写）元的投标保证金。

报 价 人 名 称：_____

报价人开户银行：_____

报价人银行账号：_____

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，茂名市众诚招标采购有限公司依据此凭证信息退还谈判保证金。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

谈判供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

十、 报价信封

报价信封内装:

1. 报价一览表 复印件;
2. 保证金交纳凭证 (复印件加盖公章, 仅作退保证金时用)。

说明: 本“报价信封”需单独密封提交, 封面加盖公章。